

MFP color HP LaserJet Pro 500 M570



Cea mai bună valoare de la HP pentru productivitate laser color

Finalizați lucrările mai rapid, produceți culori de mare impact și obțineți rapid configurarea și conectarea^{1,2}. Imprimați de la smartphone sau de la tabletă, utilizând HP ePrint³. Economisiți simplu resursele și reciclați cartușele uzate⁴.



Extindeți-vă potențialul pentru performanțe.

- Îmbunătățiți productivitatea și finalizați mai rapid lucrările de scanare prin scanarea cu o singură trecere, utilizând capul dublu.
- Imprimați documente cu până la 30 de pagini pe minut⁵. Bizuiți-vă pe un volum robust de pagini lunar recomandat, de 1500 până la 4000 de pagini.
- Faceți conversia copiilor fizice în fișiere digitale pentru distribuire și stocare simple și realizați copii ireproșabile.
- Gestionați lucrările complexe pentru a rămâne productiv, utilizând alimentatorul de documente pentru 50 de coli și imprimarea față-verso automată.

Mândriți-vă cu culorile puternice.

- Simplificați fluxurile de lucru: accesați, stocați și imprimați rapid conținut de afaceri cu ecranul senzitiv color de 8,89 cm (3,5 inch)⁶.
- Faceți impresie maximă – optimizați setările culorilor și obțineți rezultate vii cu rezoluția incredibilă.
- Produceți la birou materiale de marketing de elită – pe o gamă largă de suporturi și într-o diversitate de dimensiuni.
- Începeți să lucrați rapid cu cartușele preinstalate. Obțineți o valoare mai bună utilizând cartușe opționale de mare capacitate⁷.

Bucurați-vă de configurarea rapidă și simplă și rămâneți conectat.

- Utilizați HP Auto Wireless Connect pentru a configura rețeaua fără fire.¹
- Imprimați de la smartphone sau de la tabletă, cu HP ePrint³. Trimiteți simplu imprimate de la dispozitive, fără rețea^{2,8}.
- Utilizați resursele mai eficient cu lucrul în rețea wireless și Gigabit Ethernet 10/100/1000T – accesați, imprimați și partajați⁹.
- Gestionați proactiv acest echipament MFP, utilizând HP Web Jetadmin pentru a monitoriza de la distanță imprimarea lucrărilor de birou și starea dispozitivului.

Contribuiți la reducerea impactului asupra mediului.

- Contribuiți la economisirea energiei cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off, cu copierea instant și cu tehnologia Instant-on¹⁰.
- Economisiți resursele și hârtia, utilizând imprimarea față-verso automată.
- Obțineți acces centralizat și simplu la opțiuni particularizate de economisire a energiei și setări de imprimantă cu consola HP EcoSMART.
- Reduceți impactul asupra mediului – reciclați simplu cartușele de toner HP LaserJet originale prin programul HP Planet Partners⁴.

Prezentarea produsului

MFP color HP LaserJet Pro 500 M570dw deține

1. Scanner cu suport plat
2. Sertar de ieșire de 250 coli
3. O singură ușă de acces la cartușele de imprimare preinstalate
4. Tava 2 de intrare de 250 coli
5. Alimentator automat de documente de 50 de coli
6. Panou de control cu ecran tactil color de 8,89 cm (3,5 inchi) cu aplicații HP pentru business
7. Port USB ușor accesibil
8. Lucru în rețea wireless
9. tavă multifuncțională pentru 100 de coli
10. Buton pornire/oprire poziționat convenabil în față
11. Interfață de rețea Ethernet 10/100 integrată
12. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
13. Port extensie telefon
14. Port de fax
15. Conexiune alimentare



Scurtă descriere a seriilor



| Model | Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500 M570dn | Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500 M570dw |
|--|---|---|
| Număr produs | CZ271A | CZ272A |
| Viteză imprimare și copiere A4/Letter (color și alb-negru) | Până la 30/31 ppm | Până la 30/31 ppm |
| Ecran tactil color de 8,89 cm (3,5 inchi) și acces la aplicații pentru afaceri | Da | Da |
| Tavă multifuncțională de 100 coli; tava 2 de intrare de 250 coli, sertar de ieșire de 250 coli | Da | Da |
| Imprimare, copiere și scanare automată față-verso | Da | Da |
| Interfață de rețea Ethernet 10/100 integrată | Da | Da |
| Port USB ușor accesibil | Da | Da |
| Funcție HP ePrint | Da | Da |
| Lucru în rețea wireless | N/A | Da |
| Memorie (nu este extensibilă) | 256 MB | 256 MB |

Accesorii, consumabile și asistență

| | |
|-----------------------------|--|
| Accesorii | CF084A Tavă pentru 500 de coli de hârtie și suporturi grele HP Color LaserJet CF085A Dulap imprimantă HP LaserJet 500 color Series |
| Consumabile | CE403A Cartuș de toner LaserJet original HP 507A Magenta 6.000 pagini CE254A Unitate colectare toner HP Color LaserJet CE254A Aproximativ 36.000 pagini CE400A Cartuș de toner LaserJet original HP 507A Negru 5.500 pagini CE400X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 507X Negru 11.000 de pagini CE401A Cartuș de toner LaserJet original HP 507A Cyan 6.000 pagini CE402A Cartuș de toner LaserJet original HP 507A Galben 6.000 pagini |
| Conectivitate | J8021A Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g |
| Service și asistență | U6Y78E - asistență hardware HP pentru imprimanta multifuncțională color LaserJet M570, 3 ani, următoarea zi lucrătoare U6Y82E - asistență hardware HP pentru imprimanta multifuncțională color LaserJet M570, 3 ani 4 ore 13x5 U6Y90PE - asistență hardware postgaranție HP pentru imprimanta multifuncțională color LaserJet M570, 1 an, următoarea zi lucrătoare U6Y93PE - asistență hardware postgaranție HP pentru imprimanta multifuncțională color LaserJet M570, 1 an 4 ore 13x5 U6Y91PE - asistență hardware postgaranție HP pentru imprimanta multifuncțională color LaserJet M570, 2 ani, următoarea zi lucrătoare (U6Y82E/U6Y93PE: verificați disponibilitatea la nivel de țară/regiune) |

Specificații tehnice

| Model | Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500 M570dn | Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500 M570dw |
|--|---|---|
| Număr produs | CZ271A | CZ272A |
| Funcții | Imprimare, copiere, scanare, fax | Imprimare, copiere, scanare, fax |
| Panou de control | Panou de control cu ecran senzitiv intuitiv cu afișaj grafic color de 8,89 cm; butoane (Acasă, Revocare, Ajutor, Săgeată dreapta/stânga, Înapoi); Indicatoare luminoase cu LED-uri (Pregătit, Eroare, Wireless) | |
| Imprimare | | |
| Tehnologie de imprimare | Laser | |
| Viteză de imprimare ¹ | Alb-negru (A4, normal): Până la 30 ppm; Color (A4, normal): Până la 30 ppm; Alb-negru (A4, duplex): Până la 27 ipm | |
| Prima pagină evacuată ² | Alb-negru (A4, pregătit): În numai 10,5 s; Color (A4, pregătit): În numai 10,5 s | |
| Rezoluție de imprimare | Alb-negru (optim): Până la 600 x 600 dpi; Culoare (optim): Până la 600 x 600 dpi; Tehnologie: HP ImageREt 3600 | |
| Ciclu lunar de funcționare | Până la 75.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 1500-4000 | |
| Limbaje de imprimantă standard | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript de nivel 3, PDF (v 1.7), compatibilitate AirPrint™ | |
| Fonturi și seturi de fonturi | 84 de fonturi True Type scalabile | |
| Zonă de imprimare | Marginile imprimării: Sus: 5 mm, Jos: 5 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm; Suprafață maximă de imprimare: 210,9 x 350,6 mm | |
| Imprimare duplex | Automat (standard) | |
| Copiere | | |
| Viteză de copiere | Negru (A4): Până la 30 cpm; Color (A4): Până la 30 cpm | |
| Specificații copiator | număr de copii; micșorare/mărire; mai deschis/mai închis; optimizare; hârtie; copiere mai multe pagini; colaționare; selectare tavă; față-verso; mod Ciornă; ajustarea imaginii; setare ca valori implicite noi; restabilire setări implicite Număr maxim de copii: Până la 99 de copii; Rezoluție copie: Până la 300 x 300 dpi; Reducere/Mărire: 25 la 400% | |
| Scanare | | |
| Viteză de scanare ³ | Normal (A4): Până la 19,5 ppm (alb-negru), până la 14 ppm (color); Duplex (A4): Până la 35,5 ipm (alb-negru), până la 13,5 ipm (color) | |
| Specificațiile scannerului | Tip scanner: Plan, ADF Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS); Moduri de intrare scanare: De la PC: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) sau Device Stage (Windows® 7); software compatibil TWAIN sau WIA; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da, duplexare cu cap dublu, scanare color; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 216 x 297 mm; Rezoluție optică de scanare: Până la 300 x 300 dpi (color și alb-negru, din ADF); Până la 1200 x 1200 dpi (alb-negru, de pe suportul plat) | |
| Funcții avansate de scanare | Scanare către e-mail; scanare către folder din rețea (soluție independentă); scanare către Cloud; scanare către USB | |
| Suprafață scanabilă | Dimensiune minimă suport (suport plat): Orice dimensiune mai mică decât A4 Dimensiune maximă suport (suport plat): 216 x 297 mm; Dimensiune minimă suport (ADF): 127 x 177 mm; Dimensiune maximă suport (ADF): 216 x 356 mm | |
| Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri | 24 biți (8 biți pentru scanare duplex color) / 256 | |
| Transmitere digitală | Standard: Scanare către e-mail cu căutare adresă de e-mail LDAP | |
| Fax | | |
| Fax ⁴ | Da, 33,6 kbps | |
| Specificații fax | Rezoluție fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: 203 x 196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi (fără nuanțe de gri); Apelare rapidă: Până la 120 de numere | |
| Funcții software inteligente ale faxului | Copiere de rezervă a memoriei permanente de fax, reducere fax automată, reapelare automată, trimitere amânată, redirectionare fax, interfață TAM, fax la cerere, barieră pentru faxuri nedorite, detectare semnal de apel distinct, asistent creare copertă fax, blocare fax, coduri de facturare, salvare și încărcare, primire cerere, rapoarte de activitate fax, setare prefix apelare, imprimare jurnal de fax | |
| Viteză procesor | 800 MHz | |
| Conectivitate | | |
| Standard | 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 port USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 RJ -11 (fax); 1 RJ-11 (numai telefon) | |
| Wireless | Nu | Da, Ethernet Gigabit 10/100/1000T, Wi-Fi 802.11b/g/n integrate |
| Capabilitate de imprimare mobilă | HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™ | HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; imprimare Wireless Direct |
| Memorie | Standard: 256 MB; Maxim : 256 MB | |

| Model | Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500 M570dn | Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500 M570dw |
|---|--|---|
| Număr produs | CZ271A | CZ272A |
| Manipulare suport | | |
| Numărul tăvilor pentru hârtie | Standard: 2; Maxim: 3 | |
| Tipuri suport | Hârtie (bond, broșură, colorată, lucioasă, cu antet, foto, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră), cărți poștale, folii transparente, etichete, plicuri | |
| Dimensiune suport | Particularizate (metric): Tava 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; Tava 2: 148 x 210 – 216 x 297 mm; tava opțională 3 de 500 de coli: 148 x 210 – 216 x 356 mm; unitatea de imprimare automată față-verso: 148 x 210 – 216 x 356 mm Acceptate (metric): Tava 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; cărți poștale (JIS simple, JIS duble); plicuri (ISO DL, ISO C5, ISO B5); tava 2, opțional tava 3: A4; A5; B5 (JIS); unitatea de imprimare automată față-verso: A4; A5; B5 (JIS) | |
| Manipulare suport | Intrare standard: Tavă multifuncțională pentru 100 de coli, tavă de intrare 2 pentru 250 de coli, alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli Ieșire standard: Sertar ieșire - 250 coli cu față în jos Intrare opțională: Tavă 3 opțională pentru 500 de coli ADF: Standard, 50 coli | |
| Greutate suport | Tava 1: 60 - 216 g/m ² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă); Tava 2: 60 - 163 g/m ² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă); tava 3 opțională: 60 - 176 g/m ² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă); unitatea de imprimare automată față-verso: 60 - 163 g/m ² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă); ADF: Tava 1: 60 - 216 g/m ² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă); Tava 2: 60 - 163 g/m ² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă); tava 3 opțională: 60 - 176 g/m ² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă); unitatea de imprimare automată față-verso: 60 - 163 g/m ² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă) | |
| Capacitate de intrare | Tava 1: coli (75 g/m ²): 100; etichete, folii transparente, carton (163 g/m ²): 50; carton (216 g/m ²): 30; plicuri: 10 Tava 2: Coli (75 g/m ²): 250; carton (163 g/m ²), etichete, folii transparente: 100 Tava 3: coli (75 g/m ²): 500; carton (163 g/m ²), etichete, folii transparente: 200 (tavă opțională) Maxim: Până la 850 de coli ADF: Standard, 50 coli | |
| Capacitate de ieșire | Standard: Până la 250 de coli Plicuri: Până la 10 plicuri Suport transparent: Până la 100 de coli Maxim: Până la 250 de coli | |
| Sisteme de operare compatibile | Instalări complete de software acceptate pe: Windows 10 (32 biți/64 biți), Windows 8 (32 biți/64 biți), Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți), Windows Server 2012; instalări exclusive de drivere acceptate pe: Windows Server 2008 (32 biți/64 biți), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 biți) (SP3 sau superior); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (acceptat cu un pachet preincorporat), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (acceptat de programul de instalare automată); HP-UX 11 și Solaris 8/9 | |
| Cerințe minime de sistem | Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți); procesor de 1 GHz pe 32 biți (x86) sau 64 biți (x64), 1 GB RAM (32 biți) sau 2 GB RAM (64 biți), 400 MB de spațiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de rețea; Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7.x), v10.6.x; 1 GB spațiu liber pe hard disk, CD-ROM/DVD-ROM sau Internet, USB | |
| Software inclus | Windows®: HP Installer/Uninstaller, driver de imprimare HP PCL 6, driver de scanare HP WIA, driver de scanare HP TWAIN, HP Scan, expert configurare fax HP, HP Send Fax, driver de imprimare pentru fax HP, alerte de stare, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, driver HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant, driver de imprimare pentru fax HP, HP Utility, HP Firmware Updater | |
| Gestiunea imprimantei | Windows®: HP Device Toolbox, Status Alerts, alerte SNP (instalare minimă în rețea), HP Web Jetadmin (descărcare); Mac: HP Utility | |
| Dimensiuni și greutate | | |
| Dimensiuni imprimantă (L x l x h) | Minim: 515 x 500 x 538 mm; Maxim: 825 x 915 x 948 mm | Minim: 515 x 500 x 538 mm; Maxim: 825 x 915 x 948 mm |
| Dimensiuni pachet (L x A x i) | 733 x 644 x 730 mm | 733 x 644 x 730 mm |
| Greutate imprimantă | 40,8 kg | 40,8 kg |
| Greutate pachet | 45,9 kg | 45,9 kg |
| Mediu de funcționare | Temperatură: De la 10 la 30°C; Umiditate: 20 - 60% RH | |
| Stocare | Temperatură: 0 – 35°C; Umiditate: 10 - 90% RH | |
| Acustică | Emisii de putere acustică: 6,6 B(A) Emisii de presiune acustică: 52 dB (A) | |
| Alimentare curent | Cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Consum: 605 wați (imprimare), 440 wați (copiere), 52 wați (pregătit), 8,1 wați (repaus), 0,3 wați (oprit). Consum tipic de energie (TEC): 3,259 kWh/săptămână.; Consum tipic de energie (TEC): 3,259 kWh/săptămână.; Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată | |
| Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei | Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-On; copiere instant | |
| Certificări | CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificat ENERGY STAR® | CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificat ENERGY STAR®, CECP; Blue Angel RAL-UZ 205 |
| Ce se găsește în cutie | Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500 M570dn; include imprimare față-verso automată, încorporată; Gigabit Ethernet 10/100/1000T încorporată; Cartuș de toner HP LaserJet negru (aprox. 5500 pagini), cartușe de toner cyan, magenta și galben (aprox. 6000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax | Echipament MFP color HP LaserJet Pro M570dw; include imprimare față-verso automată, încorporată; Gigabit Ethernet 10/100/1000T încorporată; Wireless 802.11 b/g/n; Cartuș de toner HP LaserJet negru (aprox. 5500 pagini), cartușe de toner cyan, magenta și galben (aprox. 6000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax; cablu USB |
| Garanție | Garanție de un an. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs. | |

Note de subsol

- ¹ Este posibil ca HP Auto Wireless Connect să nu fie disponibil pentru toate configurațiile de sistem. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. Pentru informații despre compatibilitate, vizitați www.hp.com/go/autowirelessconnect.
- ² Imprimarea HP wireless direct, conectivitatea wireless încorporată și HP Auto Wireless Connect sunt disponibile numai la echipamentul MFP color HP LaserJet Pro 500 M570dw.
- ³ Necesită o conexiune de Internet la imprimanta HP care se poate conecta prin web și înregistrarea contului pentru HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente și tipuri de imagini acceptate, precum și pentru alte detalii despre HP ePrint, vizitați www.hp.com/go/eprintcenter). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet și capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica taxe pentru planuri de date achiziționate separat sau pentru utilizare. Duratele de imprimare și vitezele de conectare pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite upgrade-uri de firmware.
- ⁴ Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din Asia, Europa, America de Nord și America de Sud prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informații, vizitați: www.hp.com/recycle.
- ⁵ Viteza de imprimare este măsurată utilizând ISO/IEC 24734 și exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, accesați www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. Viteza exactă de ieșire a primei pagini variază în funcție de configurația sistemului, programul software, complexitatea documentului, rețea, lățimea suporturilor, greutatea suporturilor, mediu, dimensiune și dimensiunea lucrării.
- ⁶ Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Este posibil ca serviciile să necesite înregistrare. Disponibilitatea aplicațiilor variază în funcție de țară/regiune, limbă și acorduri. Pentru detalii, vizitați www.hp.com/go/eprintcenter.
- ⁷ Cartușul de toner HP LaserJet 507X negru nu este inclus; se achiziționează separat.
- ⁸ Dispozitivul mobil trebuie echipat cu tehnologie wireless. Imprimanta trebuie activată pentru HP ePrint. Funcția poate necesita drivere sau aplicații, disponibile pentru descărcare la www.hp.com/go/eprintcenter.
- ⁹ Performanța wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces și poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.
- ¹⁰ Tehnologia HP Auto-On și Auto-Off depinde de imprimantă și de setări. Afirmarea privind tehnologia Instant-on se bazează pe comparația cu produse ce utilizează tehnologii de fuziune tradiționale. Afirmarea privind copierea instant se bazează pe comparația cu tuburi fluorescente.

Denegări privind specificațiile tehnice

- ¹ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
- ² Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
- ³ Viteză de scanare măsurată din ADF cu setările implicite (salvare în PDF). Viteza exactă depinde de configurația sistemului și de complexitatea documentului.
- ⁴ Pe baza testului standard de imagine ITU-T, la rezoluție standard. Pentru paginile mai complexe sau de rezoluție mai înaltă, va dura mai mult timp și se va utiliza mai multă memorie.

Windows 10



ColorSphere
HP TONERS



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cele prezentate în imagini. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA 4AA4-3033ROE, Decembrie 2017

