



Imprimanta color Xerox® VersaLink® C400 și imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C405

Revoluționare. Concepute pentru viitor. Valoare din plin.

ConnectKey®

xerox 

Imprimanta color Xerox® VersaLink® C400 și imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C405

Imprimantele VersaLink C400 și C405 revoluționează productivitatea la locul de muncă cu funcții din noua generație și conectivitate instantanee pentru cloud și dispozitive mobile. Concepute pentru modul în care lucrați astăzi și pregătite pentru evoluția dumneavoastră viitoare, cu întreaga flexibilitate și adaptabilitate de care aveți nevoie pentru a crește eficiența afacerii, asistență IT minimă și securitate maximă.

Performanțe puternice, fără griji.

Încă de la început, puteți fi sigur că imprimanta dumneavoastră VersaLink C400 sau C405 va îndeplini constant și impecabil sarcinile care cresc eficiența afacerii dumneavoastră. Cu ajutorul asistenților de instalare care nu necesită suport IT și al opțiunilor de configurare pas cu pas, sunteți pregătit de lucru fără dificultăți.

Imprimantele VersaLink sunt prevăzute cu numeroase funcții și tehnologii Xerox care economisesc timp și sunt concepute pentru a accelera schimbul de informații și a reduce fluxurile de lucru ineficiente. Asigurați corectitudinea informațiilor cu funcția de previzualizare a fișierelor scanate și a faxurilor¹ și valorificați mai bine documentele scanate cu funcția de recunoaștere optică a caracterelor (OCR)¹ integrată.

Cât despre protejerea documentelor și datelor critice, imprimantele VersaLink oferă un ansamblu de funcții de securitate stricte, inclusiv imprimarea securizată și autentificarea prin card pentru controlul accesului.

Cu imprimantele VersaLink C400 și C405, puteți conta pe aspectul optim al documentelor dumneavoastră pentru o imagine impecabilă a afacerii dumneavoastră și încrederea de care aveți nevoie în fața clienților dumneavoastră.

Simplitate, eficiență și noutate.

De la ecranul tactil color de 5 inch, personalizabil și capaciv, puteți selecta sarcini și funcții prin atingere, tragere cu degetul și apropierea degetelor la fel de ușor ca pe un telefon mobil.

Aplicațiile Xerox® ConnectKey® preinstalate contribuie la optimizarea eficienței la birou, iar accesul de pe ecran la Xerox® App Gallery oferă funcționalități extinse, precum aplicația Xerox® Easy Translator Service¹, care traduce rapid documentele scanate în numeroase limbi.

Executați rapid sarcinile salvând setările comune ca presetări pentru configurarea simplă a lucrării, printr-o singură atingere. Funcția Simple ID permite utilizatorilor individuali și grupurilor să introducă ID-ul de utilizator și parola o singură dată, pentru a beneficia apoi de acces rapid, securizat și simplu la presetările specifice sarcinii și la aplicațiile utilizate frecvent, de pe un ecran inițial personalizat.

Pentru a afla mai multe despre funcțiile imprimantei VersaLink, accesați www.xerox.com/VersalinkEG

Libertate și funcționalitate bazată pe aplicații.

Imprimanta color VersaLink C400 și imprimanta multifuncțională color VersaLink C405 vă oferă libertatea să lucrați unde doriți și când doriți, cu conectivitate directă încă de la început la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și DropBox™ și acces la opțiuni suplimentare prin Xerox® App Gallery.

Capacitatea de conectare și imprimare de pe dispozitive multiple este esențială pentru lucrătorii de astăzi, iar imprimantele VersaLink îndeplinesc aceste cerințe prin funcțiile opționale Wi-Fi și Wi-Fi Direct, plus Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pentru Android™, Near Field Communication (NFC) cu funcția „atingere pentru asociere” și Mopria®.

Aflați mai multe despre motivele pentru care Xerox este singura opțiune pentru profesioniștii mobili ai zilelor noastre, vizitând

www.xerox.com/mobile

¹ Doar la VersaLink C405

Tehnologia Xerox® ConnectKey® – centrul unui ecosistem complet pentru productivitatea dumneavoastră.

Xerox, compania care a creat spațiul de lucru modern, revoluționează din nou productivitatea la locul de muncă. Utilizarea unitară într-o gamă largă de dispozitive, conectivitatea pentru dispozitive mobile și cloud și biblioteca din ce în ce mai mare de aplicații care extind funcționalitățile vă vor permite să lucrați mai repede, mai bine și mai inteligent.

Utilizare intuitivă

Un mod de interacțiune mult îmbunătățit, dar complet familiar, similar cu cel al tabletelor, cu comenzi pe bază de gesturi de la ecranul tactil și personalizare simplă.

Pregătite pentru dispozitive mobile și cloud

Conectivitate instantanee la servicii cloud și dispozitive mobile, direct de la interfața cu utilizatorul, cu acces la servicii preinstalate găzduite pe cloud, care vă permit să lucrați unde, când și cum doriți.

Securitate de referință

Protecție completă cu mai multe niveluri, atât pentru documente, cât și pentru date, pregătită să vă protejeze de amenințările emergente și să le elimine, precum și să îndeplinească sau să depășească cerințele legale.

Compatibilă cu serviciile din următoarea generație

Lucrați mai eficient și gestionați resursele controlând complet mediul dumneavoastră de imprimare prin monitorizarea de la distanță a livrării serviciilor și a consumabilelor, configurarea de la distanță și integrarea simplă a setului de servicii de imprimare gestionate Xerox® Managed Print Services.

O poartă spre noi posibilități

Funcționalitate pe bază de aplicații care vă permite să vă extindeți instantaneu capacitățile accesând Xerox® App Gallery, care oferă aplicații concrete concepute pentru optimizarea fluxurilor de lucru digitale, sau să utilizați soluțiile inovatoare și adaptate activității oferite de partenerii noștri.

Aflați mai multe despre modulurile în care veți lucra mai inteligent vizitând www.connectkey.com





Alegeți cea mai bună opțiune pentru afacerea dumneavoastră:

- 1 Alimentatorul automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF) cu capacitate de 50 de coli scanează documente față-verso pentru copiere, scanare și trimitere prin fax.
- 2 Cititor de carduri cu port USB încorporat.²
- 3 Portul USB² amplasat frontal permite imprimarea rapidă de la orice dispozitive standard de memorie USB sau scanarea către³ acestea.
- 4 Tava de ieșire cu capacitate de 250 de coli și senzor de detectare a umplerii.
- 5 Tava manuală cu capacitate de 150 de coli acceptă hârtie cu dimensiuni cuprinse între 76,2 x 127 mm și 216 x 356 mm (3 x 5 in. și 8,5 x 14 in.).
- 6 Cu tava pentru 550 de coli, capacitatea standard de alimentare cu hârtie (inclusiv tava manuală) însumează 700 de coli.
- 7 Tava opțională pentru 550 de coli extinde capacitatea totală de alimentare cu hârtie la 1.250 de coli.
- 8 Standul opțional asigură spațiu de depozitare pentru cartușe cu toner, hârtie și alte consumabile.

² Porturile USB pot fi dezactivate; ³ Doar la VersaLink C405.



Imprimanta color Xerox® VersaLink® C400
Imprimare.



Imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C405
Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. E-mail.

Vă prezentăm superioritatea ecranului tactil.

Faceți cunoștință cu noul nostru ecran tactil color de 5 inch, capacitiv și orientabil – interfața cu utilizatorul care stabilește un standard superior de particularizare, personalizare și flexibilitate.

Datorită modului de utilizare familiar, de tip „mobil”, ce acceptă introducerea de date prin gesturi și oferă aplicații orientate spre sarcini, cu aspect și funcționalități comune, sunt necesari mai puțini pași pentru a finaliza chiar și cele mai complexe lucrări.

Modul de prezentare extrem de intuitiv vă ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la început până la sfârșit, plasând într-o ierarhie naturală funcțiile esențiale în partea de sus a ecranului și opțiunile utilizate frecvent în față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințele dumneavoastră.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software permite oricărei persoane care interacționează cu imprimanta color VersaLink C400 sau cu imprimanta multifuncțională color VersaLink C405 să producă mai mult într-un timp mai scurt.



Imprimanta color Xerox® VersaLink® C400 și imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C405

ConnectKey®

Specificații pentru dispozitiv		VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Viteză		Până la 36 ppm color și alb-negru (letter) / 35 ppm color și alb-negru (A4)			
Volum lunar ¹		Până la 80.000 pagini/lună ¹			
Procesor/Memorie		1,05 GHz Dual Core/2 GB			
Conectivitate		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (sunt acceptate conexiuni cu fir și fără fir simultane), „atingere pentru asociere” NFC			
Funcțiile controlerului		Agendă cu adrese unificate (C405), clonarea configurației, previzualizare scanare (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, asistență tehnică online (accesată de pe interfața cu utilizatorul și din driverul de imprimare)			
Hârtie	Alimentare cu hârtie Standard	Nu este disponibilă			Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF): 50 coli: dimensiuni personalizate: 140 x 140 mm - 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 in. - 8,5 x 14 in.)
		Tavă manuală: 150 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 5 in. - 8,5 x 14 in.)			
	Opțional	Tava 1: 550 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 in. - 8,5 x 14 in.)			Tava 2: 550 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 in. - 8,5 x 14 in.)
Ieșire hârtie		250 coli			
Imprimare pe 2 fețe automată		Nu este disponibilă	Standard	Nu este disponibilă	Standard
Imprimare și copiere	Rezoluție	Imprimare: până la 600 x 600 x 8 dpi			Imprimare: până la 600 x 600 x 8 dpi
	Copiere	Copiere: până la 600 x 600 dpi			
Imprimarea primei pagini		13 secunde color/12 secunde alb-negru			
Copierea primei pagini		11 secunde color/8 secunde alb-negru			
Limbaje de imprimare		PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Funcții de imprimare		Imprimare de la dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver Xerox® Earth Smart, identificare lucrare, creare broșuri, memorare și reluare setări driver, status bidirecțional în timp real, scalare, monitorizare lucrare, presetări pentru aplicații, imprimare pe 2 fețe (ca presetare), ignorare pagini goale, mod schiță			
Imprimare mobilă	Opțional	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pentru Android™, Mopria® Print Service Plug-in pentru Android™ Vizitați www.xerox.com/officemobileapps pentru a consulta lista aplicațiilor care pot fi descărcate, disponibile pentru telefoane și dispozitive mobile.			
	Conectori imprimantă/MFP la cloud ²	@PrintByXerox ² , imprimare Wi-Fi Direct ³ , Xerox® Mobile Print Solution ³ , Xerox® Mobile Print Cloud ³ , Xerox® Mobile Link App (C405) ²			
	Servicii cloud	Imprimare de pe/scanare către ⁴ Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare			
		Nu sunt disponibile		Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP	
		Sunt disponibile aplicații pentru imprimantă/MFP și servicii cloud suplimentare. Vizitați www.xerox.com/appgallery pentru o gamă din ce în ce mai mare de aplicații.			
Scanare	Destinații de scanare	Nu sunt disponibile			Scanare către USB, scanare către e-mail, scanare către rețea (FTP sau Browse SMB)
	Funcții de scanare	Nu sunt disponibile			Formate de fișier: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: scanare către destinație pre-allocată, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF/PDF protejat prin parolă cu una/mai multe pagini, PDF/PDF/A liniarizat
Fax	Funcții fax ⁵	Nu sunt disponibile			Fax Walk-up (include fax LAN, Direct Fax și redirectionare fax către e-mail), apelare fax prin agendă cu adrese unificate (până la 2.000 contacte)
Securizare	Standard	Verificare firmware, certificate de securitate, creare automată certificate cu autosemnare, validare cale certificate, setări de revocare certificate, activare carduri de acces inteligente (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrare port, filtrare adrese IP, filtrare domeniu, integrare Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), suprascriere HDD, criptare pe 256 biti, imprimare securizată, fax securizat (C405), scanare securizată (C405), e-mail securizat (C405), autentificare în rețea, SNMPv3, jurnal de audit, control acces, permisiuni la nivel de rol, autentificare prin card de identificare			
	Opțional	Software-ul Xerox® PrintSafe			
Contorizare	Standard	Xerox® Standard Accounting (imprimare), Activarea contorizării în rețea			Xerox® Standard Accounting (copiere, imprimare, scanare, fax, e-mail), Activarea contorizării în rețea
	Opțional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, alte soluții de contorizare în rețea furnizate de Xerox Alliance Partners			

¹ Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; ² Opțiune gratuită (descărcare din Xerox® App Gallery pe imprimanta/MFP-ul dvs.); ³ Opțiune contra cost;

⁴ Funcția Scanare către este disponibilă doar pentru C405; ⁵ Este necesară linie telefonică analogică.

Managementul echipamentelor

Server web încorporat Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alerte e-mail, Apple® Bonjour®

Drivere de imprimare

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versiune 10.9 și versiuni ulterioare, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fonturi

136 fonturi PostScript; 82 fonturi PCL

Hârtie

Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere: 60 g/m² (16 lb.) standard - 125 g/m² (45 lb.) copertă; tava manuală, tava 1 și 2: 60 g/m² (16 lb.) standard - 220 g/m² (80 lb.) copertă

Mediu de funcționare

Temperatură: depozitare: 0-35°C (32-95°F); funcționare: 10-32°C (50-90°F); umiditate: 10% - 85%; niveluri de presiune sonoră: C400: imprimare (color): 53,1 dB(A), în așteptare: 29,2 dB(A); C405: imprimare (color): 52,3 dB(A), în așteptare: 28,7 dB(A); Niveluri de presiune sonoră: C400: imprimare (color) 6,88 B(A), în așteptare: 5,0 B(A); C405: imprimare (color): 6,88 B(A), în așteptare: 5,0 B(A); timp de pornire (de la oprit la interfața cu utilizatorul pregătită): 60 secunde, timp de încălzire (de la inactiv la interfața cu utilizatorul pregătită): 6 secunde

Configurațiile variază în funcție de țară.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați www.xerox.com/VersalinkC400Specs sau www.xerox.com/VersalinkC405Specs

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/office

Alimentare cu electricitate

Putere: tensiune: 110-127 V c.a. +/-10%, frecvență: 50/60 Hz +/-3 Hz, 10 A; tensiune: 220-240 V c.a. +/-10%, frecvență: 50/60 Hz +/-3 Hz, 6 A; Consum de putere: C400: în așteptare: 76 wați sau mai puțin, imprimare: 705 wați sau mai puțin, mod inactiv: 4 wați sau mai puțin; C405: în așteptare: 82 wați sau mai puțin, imprimare: 750 wați sau mai puțin, mod inactiv: 4 wați sau mai puțin; calificat ENERGY STAR® (configurații DN)

Dimensiuni (LxAxI)

C400: 491 x 488 x 399 mm (19,3 x 19,2 x 15,7 in.); greutate: 26 kg (57 lb.); C405: 432 x 540 x 599 mm (17 x 21,3 x 23,6 in.); greutate: 33 kg (72 lb.)

Certificări

Pentru a consulta cea mai recentă listă de certificări, accesați www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumabile

Cartușe de imprimare cu capacitate extinsă:
Negru: 10.500 pagini standard¹ 106R03532
Cyan: 8.000 pagini standard¹ 106R03534
Magenta: 8.000 pagini standard¹ 106R03535
Galben: 8.000 pagini standard¹ 106R03533

Cartușe de imprimare de mare capacitate:
Negru: 5.000 pagini standard¹ 106R03520
Cyan: 4.800 pagini standard¹ 106R03522
Magenta: 4.800 pagini standard¹ 106R03523
Galben: 4.800 pagini standard¹ 106R03521

Cartușe de imprimare, capacitate standard:

Negru: 2.500 pagini standard¹ 106R03508
Cyan: 2.500 pagini standard¹ 106R03510
Magenta: 2.500 pagini standard¹ 106R03511
Galben: 2.500 pagini standard¹ 106R03509

Articole de întreținere curentă:
Unitate de formare a imaginii (include 4 unități de formare a imaginii):

60.000 pagini standard fiecare² 108R01121
Cartuș de toner rezidual: 30.000 pagini standard² 108R01124

Opțiuni

Alimentator pentru 550 coli 097S04400
Kit de productivitate cu unitate HDD de 320 GB 097S04914
Stand 497K13660
Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi) 497K16750

¹ Numărul mediu de pagini standard. Rândamentul declarat în conformitate cu ISO/IEC 19798. Rândamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

² Număr aproximativ de pagini. Rândamentul declarat se bazează pe o mărime medie a lucrării de 3 pagini format A4/letter. Rândamentul variază în funcție de durata operațiunii și dimensiunea, respectiv orientarea suporturilor de imprimare.

