

IMPRIMANTA COLOR ȘI IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® VERSALINK®

Performanțe puternice. Productivitate personalizată.

C600/C605



ConnectKey®
Technology

xerox 

Imprimanta color Xerox® VersaLink® C600 și imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C605

Imprimanta color VersaLink C600 și imprimanta multifuncțională color VersaLink C605 reprezintă o nouă definiție pentru performanțe de excepție și fiabilitate de neegalat. Conectate la cloud, accesibile de pe dispozitive mobile, compatibile cu aplicații și ușor de personalizat, dispozitivele C600 și C605 reprezintă asistenții dumneavoastră moderni la locul de muncă – transformând modul în care vă desfășurați activitatea în prezent și asigurându-se că rămâneți cu un pas în față în viitor.

PRODUCTIVITATE FIABILĂ, FĂRĂ GRIJI.

Încă de la început, puteți fi sigur că imprimanta dumneavoastră VersaLink C600 sau C605 va îndeplini constant și impecabil sarcinile care cresc eficiența afacerii dumneavoastră. Cu ajutorul asistenților de instalare care nu necesită suport IT și al opțiunilor de configurare pas cu pas, sunteți pregătit de lucru fără dificultăți.

Dispozitivele VersaLink C600 și C605 au fost re-proiectate de la zero pentru un plus de fiabilitate, dispunând de un design hardware nou, cu mai puține componente mobile, precum și de un cap de imprimare Hi-Q LED, mai avansat.

Imprimantele VersaLink sunt prevăzute cu numeroase funcții și tehnologii Xerox care economisesc timp și sunt concepute pentru a accelera schimbul de informații și a reduce fluxurile de lucru ineficiente. Asigurați corectitudinea informațiilor cu funcția de previzualizare a fișierelor scanate și a faxurilor¹ și valorificați mai bine documentele scanate cu funcția de recunoaștere optică a caracterelor (OCR)¹ integrată.

Cât despre protejarea informațiilor critice, imprimantele VersaLink oferă un ansamblu de funcții de securitate stricte, inclusiv imprimarea securizată și autentificarea prin card pentru controlul accesului.

Vă puteți baza pe o calitate superioară a imprimării, astfel încât documentele dumneavoastră să arate impecabil. O rezoluție de imprimare de până la 1200 x 2400 dpi asigură claritatea textului și a detaliilor fine, precum și culori ce emană o natură excepțională.

SIMPLITATE, EFICIENȚĂ ȘI NOUȚATE.

De la ecranul tactil color de 7 inch (5 inch pentru C600), personalizabil și capacitiv, puteți selecta sarcini și funcții prin atingere, tragere cu degetul și apropierea degetelor la fel de ușor ca pe un telefon mobil.

Executați rapid sarcinile salvând setările comune ca presetări pentru configurarea simplă a lucrării, printr-o singură atingere. Funcția Simple ID permite utilizatorilor individuali și grupurilor să introducă ID-ul de utilizator și parola o singură dată, pentru a beneficia apoi de acces rapid, securizat și simplu la presetările specifice sarcinii și la aplicațiile utilizate frecvent, de pe un ecran inițial personalizat.

LIBERTATE DE A LUCRA DE PE DISPOZITIVE MOBILE ȘI FLEXIBILITATE PE BAZĂ DE APLICAȚII.

Imprimanta color VersaLink C600 și imprimanta multifuncțională color VersaLink C605 vă oferă libertatea să lucrați unde doriți și cum doriți, cu conectivitate directă încă de la început la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și Dropbox™ și acces la opțiuni suplimentare prin Xerox App Gallery.

Capacitatea de conectare și imprimare de pe dispozitive multiple este esențială pentru lucrătorii de astăzi, iar imprimantele VersaLink îndeplinesc aceste cerințe prin funcțiile Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pentru Android™, Near Field Communication (NFC) cu funcția „atingere pentru asociere” și Mopria®, precum și funcțiile opționale Wi-Fi și Wi-Fi Direct.

Aflați mai multe despre motivele pentru care Xerox este singura opțiune pentru profesioniștii mobili ai zilelor noastre, vizitând www.xerox.com/mobile.

¹ Doar la VersaLink C605

Pentru a afla mai multe despre funcțiile imprimantei VersaLink, accesați www.xerox.com/VersaLinkEG

TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – CENTRUL UNUI ECOSISTEM COMPLET PENTRU PRODUCTIVITATEA DUMNEAVOASTRĂ

Xerox, compania care a creat spațiul de lucru modern, revoluționează din nou productivitatea la locul de muncă. Utilizarea unitară într-o gamă largă de dispozitive, conectivitatea pentru dispozitive mobile și cloud și biblioteca din ce în ce mai mare de aplicații care extind funcționalitățile vă vor permite să lucrați mai repede, mai bine și mai inteligent.

Utilizare intuitivă

Un mod de interacțiune nou-nouț, dar complet familiar, similar cu cel al tabletelor, cu comenzi pe bază de gesturi de la ecranul tactil și personalizare simplă.

Pregătite pentru dispozitive mobile și cloud

Conectivitate instantanee la servicii cloud și dispozitive mobile, direct de la interfața cu utilizatorul, cu acces la servicii preinstalate găzduite pe cloud, care vă permit să lucrați unde, când și cum doriți.

Securitate de referință

Protecție completă cu mai multe niveluri, atât pentru documente, cât și pentru date, pregătită să vă protejeze de amenințările emergente și să le elimine, precum și să îndeplinească sau să depășească cerințele legale.

Compatibile cu serviciile din următoarea generație

Lucrați mai eficient și gestionați resursele mai productiv. Integrarea simplă a Xerox® Managed Print Services (servicii de imprimare gestionate) permite monitorizarea de la distanță a livrării serviciilor și a consumabilelor.

O poartă către noi posibilități

Extindeți-vă instantaneu capacitățile accesând Xerox App Gallery, care oferă aplicații concrete concepute pentru optimizarea fluxurilor de lucru digitale. Utilizați soluțiile inovatoare și adaptate activității, oferite de rețeaua noastră de parteneri.

Aflați mai multe despre modulurile în care veți lucra mai inteligent vizitând www.connectkey.com.



Imprimanta color Xerox® VersaLink® C600 Imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C605
 Imprimare. Conectivitate la dispozitive mobile. Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. E-mail. Conectivitate la dispozitive mobile.

1 Tavă de ieșire cu capacitate de 500 de coli și senzor de detectare a umplerii (capacitate de 400 de coli pentru C605X).

2 Locaș pentru cititorul de carduri pentru kitul de cititor de carduri intern/RFID (C600 include un compartiment de cititor de carduri intern, aflat în spatele ecranului tactil. Kitul de cititor de carduri extern/RFID este necesar când este inclus finisherul/cutia poștală).

3 Hard discul standard de 250 GB (opțional pentru C600) sporește capacitățile pentru numeroase funcții pe bază de aplicații.

4 Portul USB amplasat frontal² permite imprimarea rapidă de la orice dispozitive standard de memorie USB sau scanarea către³ acestea.

5 Tava manuală cu capacitate de 150 de coli acceptă hârtie cu dimensiuni cuprinse între 76,2 x 127 mm și 216 x 356 mm (3 x 5 in. și 8,5 x 14 in.).

6 Tava 1 acceptă până la 550 de coli cu dimensiuni personalizate de 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in.).

7 Alimentatorul automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF) cu capacitate de 100 de coli scanează originale față-verso pentru copiere, scanare și trimitere prin fax.

8 Dulapul opțional asigură spațiu de depozitare pentru cartușe cu toner și alte consumabile.

9 Alimentatorul de mare capacitate adaugă până la 2.000 de coli cu dimensiuni standard de 216 x 356 mm – 210 x 297 mm (8,5 x 11 in. – 8,27 x 11,69 in.).

10 Puteți adăuga până la 4 tăvi suplimentare cu capacitate de 550 de coli care acceptă dimensiuni de 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in.) (maxim 2 tăvi suplimentare cu dulapul opțional, maxim 1 tavă suplimentară cu alimentatorul de mare capacitate).

11 Finisherul opțional colționează și capsează seturi de până la 50 de coli și include o tavă de ieșire cu capacitate de 500 de coli.

12 Cutia poștală opțională include 4 bene, iar fiecare tavă acceptă până la 100 de coli.

² Porturile USB pot fi dezactivate

³ Doar la VersaLink C605.

VĂ PREZENTĂM SUPERIORITATEA ECRANULUI TACTIL.

Faceți cunoștință cu cea mai avansată interfață de ecran tactil color din domeniu. Fie că este vorba de ecranul de 7 inchi (C605) sau de cel de 5 inchi (C600), utilizarea ecranului stabilește un standard superior de particularizare, personalizare și flexibilitate.

Datorită modului de utilizare familiar, de tip „mobil”, ce acceptă introducerea de date prin gesturi și oferă aplicații orientate spre sarcini, cu aspect și funcționalități comune, sunt necesari mai puțini pași pentru a finaliza chiar și cele mai complexe lucrări.

Modul de prezentare extrem de intuitiv vă ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la început până la sfârșit, plasând într-o ierarhie naturală funcțiile esențiale în partea de sus a ecranului și opțiunile utilizate frecvent în față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințele dumneavoastră.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software permite oricărei persoane care interacționează cu imprimanta color VersaLink C600 și cu imprimanta multifuncțională color VersaLink C605 să producă mai mult într-un timp mai scurt.



Imprimanta color VersaLink C600 și imprimanta multifuncțională color C605 sunt construite pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey®. Pentru mai multe informații, vizitați www.connectkey.com

SPECIFICAȚII PENTRU DISPOZITIV		Imprimantă color VersaLink C600 N, DN	Imprimantă multifuncțională color VersaLink C605 X
Viteză		Până la 55 ppm letter/până la 53 ppm A4	
Volu lunar ¹		Până la 120.000 pagini/lună ¹	
Procesor/Memorie/Unitate hard disc		1,05 GHz/2 GB/unitate HDD 250 GB opțională	1,05 GHz/4 GB/unitate HDD 250 GB standard
Conectivitate		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (sunt acceptate conexiuni cu fir și fără fir simultane), „atingere pentru asociere” NFC	
Funcțiile controlerului		Agendă cu adrese unificată (C605), clonarea configurației, previzualizarea scanării (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, asistență tehnică online	
Hârtie			Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF): 100 coli; dimensiuni personalizate: 140 x 203 mm – 216 x 356 mm (5,5 x 8 in. – 8,5 x 14 in.)
Alimentare cu hârtie	Standard	Nu este disponibilă	
	Opțional	Tavă manuală: până la 150 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm (3 x 5 in. – 8,5 x 14 in.) Tava 1: până la 550 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in.) Până la 4 tăvi suplimentare: până la 550 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in.) Alimentator de mare capacitate: până la 2.000 coli; 216 x 356 mm – 210 x 297 mm (8,5 x 11 in. – 8,27 x 11,69 in.)	
Îeșire hârtie	Standard	500 coli	400 coli
	Opțional	Finisher: tavă cu capacitate de 500 de coli; capsare 50 de coli; Cutie poștală: patru bene cu capacitate individuală de 100 de coli	
Îeșire față-verso automată		Standard (indisponibilă pentru configurația N)	
copiere și imprimare	Rezoluție	Imprimare: până la 1200 x 2400 dpi	Imprimare: până la 1200 x 2400 dpi; Copiere: până la 600 x 400 dpi
Copierea primei pagini		Imprimare: 8 secunde color și alb-negru	Imprimare: 10 secunde color și alb-negru Copiere: 7 secunde color/5 secunde alb-negru
Limbaje de imprimare		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

UTILIZARE INTUITIVĂ	
Particularizare și personalizare	Personalizare de la dispozitiv, ecran inițial particularizat de utilizator, ecrane inițiale multiple cu Simple ID, personalizare în funcție de sediu, funcție sau flux de lucru cu Xerox App Gallery și Xerox® App Studio
Drivere de imprimare	Identificare lucrare, status bidirecțional, monitorizare lucrare, Xerox® Global Print Driver® și Mobile Express Driver®
Server web încorporat Xerox®	PC sau dispozitiv mobil – informații despre stare, design flexibil, setări, administrarea dispozitivului, clonare
Previzualizare	Nu este disponibilă
Funcții de imprimare	Imprimare de la dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver Xerox® Earth Smart, identificare lucrare, creare broșuri, memorare și reluare setări driver, status bidirecțional în timp real, scalare, monitorizare lucrare, preșetări pentru aplicații, imprimare pe 2 fețe (ca preșetare), ignorare pagini goale, mod schiță
Scanare	Nu este disponibilă
Fax	Nu este disponibil

PREGĂTITE PENTRU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CLOUD	
Imprimare mobilă	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in și Mopria® Print Service Plug-in pentru Android™
Opțiuni pentru mobilitate	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print și Mobile Print Cloud®, conexiune prin NFC/imprimare Wi-Fi Direct®, Xerox® Mobile Link App (C605)®. Vizitați www.xerox.com/officemobileapps pentru a vedea aplicațiile disponibile.
Conectori la cloud ³	Imprimare de pe/Scanare către ⁵ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® și multe altele

SECURITATE DE REFERINȚĂ	
Securitate în rețea	IPsec, HTTPS, criptarea e-mailurilor. Autentificare în rețea, SNMPv3, SSL/TLS, certificate de securitate, certificat automat cu autosemnare
Acces la dispozitiv	Verificare firmware, autentificare la nivel de utilizator și firewall intern, filtrare port/IP/domeniu, jurnal de audit, comenzi de acces, permisiuni de utilizator, activare card de acces (CAC/PIV.NET), locaș pentru cititorul de carduri integrat
Protecție date	Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmiterea HTTPS/IPPS, criptarea hard discului (AES pentru 256 biți, FIPS 140-2) și suprascrisere imagine, certificate Common Criteria (ISO 15408) (în curs de evaluare)
Securitate documente	Imprimare securizată, fax securizată (C605), scanare securizată (C605), e-mail securizat (C605), PDF protejat prin parolă (C605)

COMPATIBILE CU SERVICIILE DIN URMĂTOAREA GENERAȚIE	
Administrare imprimare	Xerox® Print Management and Mobility Suite®, clonarea configurației, Xerox® Standard Accounting, Equitrac®, Y Soft® și multe altele
Gestionare imprimare	Xerox® Device Manager, asistență Xerox®, citiri automate contoare, instrumente Managed Print Services (servicii de imprimare gestionate)
Durabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimare Earth Smart, imprimare ID de utilizator pe marginea paginii

O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI	
Servicii cloud	Xerox® Easy Translator (C605)®, CapturePoint™ (C605)®, multe alte servicii suplimentare disponibile
Xerox App Gallery	Sunt disponibile numeroase aplicații și servicii cloud. Vizitați www.xerox.com/appgallery pentru o gamă din ce în ce mai mare de aplicații Xerox® disponibile pentru a adăuga funcții

¹ Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; ² Descărcare opțională gratuită din Xerox App Gallery pe imprimantă – www.xerox.com/xeroxappgallery; ³ Opțiune contra cost; ⁴ Vizitați www.apple.com pentru lista de certificare AirPrint; ⁵ Funcția Scanare către este disponibilă pentru C605.

Certificări				
Pentru a consulta cea mai recentă listă de certificări, accesați www.xerox.com/OfficeCertifications				
Consumabile și opțiuni				
Cartușe cu toner, capacitate standard:				
Negru: 6.000 pagini ⁶	106R03911	Cartușe cu toner, capacitate extinsă:		
Cyan: 6.000 pagini ⁶	106R03908	C600: Negru: 16.900 pagini ⁶	106R03927	Alimentator pentru 550 coli
Magenta: 6.000 pagini ⁶	106R03909	C600: Cyan: 16.800 pagini ⁶	106R03924	Alimentator de mare capacitate
Galben: 6.000 pagini ⁶	106R03910	C600: Magenta: 16.800 pagini ⁶	106R03925	Dulap
		C600: Galben: 16.800 pagini ⁶	106R03926	Stand/roți (include cu alimentatorul de mare capacitate și dulapul)
		C605: Negru: 16.900 pagini ⁶	106R03939	Finisher
		C605: Cyan: 16.900 pagini ⁶	106R03936	Cutie postală
		C605: Magenta: 16.800 pagini ⁶	106R03937	Kit de productivitate cu unitate HDD de 250 GB
		C605: Galben: 16.800 pagini ⁶	106R03938	Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi)
				497K16750
Cartușe cu toner, capacitate mare:		Cartuș cilindru cyan: 40.000 pagini ⁷	108R01485	
Negru: 12.200 pagini ⁶	106R03915	Cartuș cilindru magenta: 40.000 pagini ⁷	108R01486	⁶ Numărul mediu de pagini standard. Randamentul declarat conform ISO/IEC 19798. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.
Cyan: 10.100 pagini ⁶	106R03912	Cartuș cilindru galben: 40.000 pagini ⁷	108R01487	⁷ Număr aproximativ de pagini. Randamentul declarat se bazează pe o mărime medie a lucrării de 3 pagini format A4/letter. Randamentul variază în funcție de durata operațiunii și dimensiunea, respectiv orientarea suporturilor de imprimare.
Magenta: 10.100 pagini ⁶	106R03913	Cartuș cilindru negru: 40.000 pagini ⁷	108R01488	
Galben: 10.100 pagini ⁶	106R03914	Cartuș de toner rezidual: 30.000 pagini ⁷	108R01416	

Configurațiile variază în funcție de țară.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați www.xerox.com/VersaLinkC600Specs sau www.xerox.com/VersaLinkC605Specs